

Клинический случай №1

Image



Клинический случай №1

Опыт назначения инклизирана у пациента с длительной ИБС и АКШ в анамнезе

Приглашаем вас ознакомиться с клиническим случаем пациента П., 47 лет, который страдает ишемической болезнью сердца (ИБС) с 2010 года и перенес аортокоронарное шунтирование (АКШ) в 2011 году.

Пациент имеет множество сопутствующих заболеваний, включая артериальную гипертензию, дислипидемию и ожирение.

Какие результаты можно достичь, назначая интенсивную липидснижающую терапию? Как инклизиран влияет на уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП)? Какие изменения наблюдаются в липидном профиле пациента после каждой инъекции инклизирана?

Эта презентация, подготовленная доктором Храмцовой Н.А., заведующей отделением кардиологии с ПРиТ ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница», предлагает ответы на эти и многие другие вопросы. Вы узнаете об:

1. Эффективности инклизирана в снижении уровня ХС ЛНП и достижении целевых показателей.
2. Динамике изменения липидного профиля пациента после каждой инъекции инклизирана.
3. Применении инклизирана в реальной клинической практике и его влиянии на профилактику сердечно-сосудистых событий.

Не упустите возможность узнать больше о комплексном подходе к лечению пациентов с экстремальным сердечно-сосудистым риском и важности приверженности к назначенной терапии для достижения оптимальных результатов.





Previous slider-21981 Next slider-21981

11275290/SAC-VAL_INC/DIG/04.26/0

Теги

- Кардиология

Source URL:

<https://www.pro.novartis.ru/therapeutical-areas/cardiology/atherosclerosis/clinical-case/clinical-case-1>