

Клинический случай пациента с сахарным диабетом 2 типа

Image



Клинический случай №5

Клинический случай пациента с сахарным диабетом 2 типа

Приглашаем вас ознакомиться с клиническим случаем пациентки Т., 52 года, которая длительное время наблюдается и проходит стационарное лечение в отделении диабетической стопы ГНЦ НМИЦ эндокринологии.

Пациентка страдает сахарным диабетом 2 типа и имеет множество осложнений, включая дистальную диабетическую полинейропатию, облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, синдром диабетической стопы и непролиферативную диабетическую ретинопатию.

Какие результаты можно достичь, назначая интенсивную терапию? Как инклизирин влияет на уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП)? Какие изменения наблюдаются в липидном профиле пациентки после каждой инъекции инклизиринана?

Эта презентация, подготовленная доктором Зайцевой Е.Л., врачом-эндокринологом, предлагает ответы на эти и многие другие вопросы.

Не упустите возможность узнать больше о комплексном подходе к лечению пациентов с сахарным диабетом 2 типа и важности приверженности к назначенной терапии для достижения оптимальных результатов





Previous slider-23896 Next slider-23896

11275290/SAC-VAL_INC/DIG/04.26/0

Теги

- Кардиология

Source URL:

<https://www.pro.novartis.ru/therapeutical-areas/cardiology/atherosclerosis/clinical-case/clinical-case-5>