

Интервью с экспертом. Нежелательные явления при приеме препарата капматиниб  
Image



## **Интервью с экспертом. Нежелательные явления при приеме препарата капматиниб**

Во второй части интервью, посвященного лечению пациентов с НМРЛ с делецией 14-го экзона в гене MET и обзору результатов регистрационного исследования препарата капматиниб GEOMETRY mono-1, эксперты уделяют особое внимание нежелательным явлениям и способам их купирования в реальной клинической практике.

Помимо нежелательных явлений, характерных для многих таргетных препаратов, при применении MET-ингибиторов периферический отек представляет собой одну из наиболее часто встречающихся класс-специфических нежелательных реакций.

В этой части интервью Моисеенко Федор Владимирович расскажет о наиболее частых нежелательных явлениях при приеме препарата капматиниб, о механизме возникновения периферических отеков и способах их купирования, а также о соотношении эффективности/токсичности при использовании данной терапии.

**Моисеенко Федор Владимирович** — д.м.н., заведующий отделением биотерапии

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

**Артемьева Елизавета Владимировна** — врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

## **Тайм-коды:**

*00:39*

Наиболее частые нежелательные явления при приеме капматиниба

*01:24*

Почему наличие молекулярно-генетического нарушения — хорошая новость для пациента?

*01:55*

Впечатления пациентов от приема препарата капматиниб на начальном и последующих этапах

*02:40*

По результатам исследования, у 98% пациентов развились нежелательные явления при приеме капматиниба

*02:57*

Блокирование MET приводит к возникновению НЯ, характерных для многих таргетных препаратов

*03:43*

Класс-специфичные нежелательные явления MET-ингибиторов

*03:51*

Дизайн исследования для оценки безопасности капматиниба

04:12

Выраженность гастроинтестинальной токсичности в зависимости от времени приема капматиниба

05:32

Механизмы возникновения периферических отеков

07:52

Способы купирования периферических отеков

08:25

Наиболее частые нежелательные явления III и IV степени, которые требовали приостановки терапии капматинибом

08:53

Возможность возобновления терапии после приостановки вследствие нежелательных явлений

09:31

Соотношение токсичности и эффективности при приеме капматиниба

787846/WEB/GEN/03.24/1

---

## Теги

- Онкология

---

## Source URL:

<https://www.pro.novartis.ru/ru-ru/therapeutic-areas/oncology/lungcancer/webinars/intervy-u-s-ekspertom-nezhelatelnye-yavleniya-pri-prieme-preparata-kapmatinib>