

РУССКО РМЖ 2023, симпозиум «Новартис»: «Агрессивное течение HR+ HER2- мРМЖ: цвет надежды»

Image



## **РУССКО РМЖ 2023, симпозиум «Новартис»: «Агрессивное течение HR+ HER2- мРМЖ: цвет надежды»**

30 марта 2023 г. в рамках X конференции RUSSCO «Рак молочной железы» прошел сателлитный симпозиум компании «Новартис» «Агрессивное течение HR+ HER2-мРМЖ: цвет надежды». Врачи-онкологи ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ рассказали о мутации PIK3CA, важности тестирования всех пациентов с HR+ HER2-мРМЖ и возможностях контроля заболевания, которые может дать использование ингибитора PI3K алпелисиба при лечении таких пациентов.

## **Тайм-коды:**

**00:00-13:33**

**Мутация PIK3CA: агрессивный прогноз или таргетный контроль заболевания?**

Image

**Коваленко Елена Игоревна**

к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»  
Минздрава России

01:33

Мутация PIK3CA — одна из основных причин развития резистентности к  
гормонотерапии

02:28

Мутация PIK3CA — негативный прогностический фактор при мРМЖ: влияние на  
эффективность терапии ингибиторами CDK4/6, эверолимусом с экземестаном

04:40

Зачем и кому следует определять мутацию PIK3CA?

Image

QR-1: Тестирование на мутации гена PIK3CA: Программа RUSSCO

Image

QR-3: Тестирование на мутации гена PIK3CA: Программа «Активный пациент» (ООО  
«Лаборатория Гемотест»)

Image

QR-4: Тестирование на мутации гена PIK3CA: Программа «Активный пациент» (АНО  
«Развитие научных исследований в медицине»)

06:43

Частота определения мутации PIK3CA в рутинной клинической практике

07:52

Эффективность алпелисиба у пациентов с мутацией PIK3CA: ВБП, ОВ

10:46

Эффективность алпелисиба в зависимости от продолжительности предшествующего  
применения ингибитора CDK4/6

12:30

Заключение: Что надо знать онкологу, выбирающему алпелисиб

**14:07-24:55**

**Опыт применения алпелисиба во II линии терапии люминального HER2-негативного мРМЖ: клиническая ситуация с интерактивным разбором**

Image

**Лубенникова Елена Владимировна,**

к.м.н., старший научный сотрудник химиотерапевтического отделения № 1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Применение алпелисиба у пациентки с первично метастатическим симптомным (ежедневное обезболивание, нарушение функции верхней конечности) инвазивным дольковым РМЖ с коротким ответом на предшествующую терапию ингибитором CDK4/6.

**27:05-31:45**

**Заключительное слово**

Image

**Артамонова Елена Владимировна,**

д.м.н., зав. отделением химиотерапии № 1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», зав. кафедрой онкологии и торакальной хирургии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»

Сокращения: ВБП — выживаемость без прогрессирования, мРМЖ — метастатический рак молочной железы, ОВ — общая выживаемость.

11247197/RIB/web/08.24/0

---

**Теги**

- Онкология

---

**Source URL:**

<https://www.pro.novartis.ru/ru-ru/therapeutical-areas/oncology/breast-cancer/reviews/RUSS-KO-RMZh-2023-simpozium-Novartis-Agressivnoe-techenie-HR-HER2-mRMZh-tsvet-nadezhdii>